



**Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
(ФБУЗ «ЦГиЭ в Нижегородской области»)

Аттестат аккредитации Органа инспекции RA.RU.710007 от 13.04.2015

ул. Кулибина, д. 11, г. Нижний Новгород, 603022 Телефон: (831) 433-00-36, Факс: (831) 437-35-42
подразделение ОИ: г. Арзамас, ул. Жуковского, д. 11/2 тел. (831) 479-61-44, факс: (831) 479-69-61
E-mail: cscn_gor@mail.ru http://www.52.rospotrebnadzor.ru, E-mail филиала: arfguz@mail.ru
ОКПО 76667928 ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833 КПП 526201001

Акт

Санитарно-эпидемиологического обследования

"20" октября 2017 года

МБОУ Хрипуновская ем. Арзамасский р-он
(Место составления акта)
с. Хрипуново, ул. Школьная д. 17

На основании перушения №15-312 от 19.10.2017
указать основание

Нами(мной) пол. врач эпидемиологии Е.Н. Кулашова Т.И.
(фамилия, имя, отчество лиц, уполномоченных проводить

данное санитарно-эпидемиологическое обследование)

В присутствии директора Хрипуновской ем. Которина А.В.
(фамилия, имя, должность)

Проведено санитарно-эпидемиологическое обследование с целью установления соответствия(несоответствия) требованиям санитарных правил СП 3.1.3108-13 "Гигиена рук в учреждениях коммунального назначения" (указать, что обследовано)
СП 3.1.3140-13, другие требования по гигиене коммунального назначения и парадных помещений."

Установлено на день проверки в Хрипуновской школе р-он Арзамасский, ул. Школьная д. 17, обнаружены нарушения требований санитарных правил в помещениях классов
№15-312 от 19.10.2017, №17-312 от 19.10.2017

в школе 18.10.14, Заболотца 18/2 - вечером, 19/2 - обратившись за мной по телефону и была женщина из деревни в интернатное отделение с ДС. отправление из школы в класс по списку - 7 детей, отправление от старшей сестры Зинаиды.

Викторова Екатерина - 14.11.04 г.р. - 4 класс, последний день была в школе 19.10.14, Заболотца 18/2, 19/2 - обратившись за мной по телефону и была женщина из деревни в интернатное отделение с ДС. отправление из школы в класс по списку 4 детей, отправление - 2.

Ирина Сургановна - работавшая в Ш. Заболотца 29.05.05, последний день была в школе 18/2, Заболотца 18/2 - вечером, 19/2 - обратившись за мной по телефону, отправление ДС. отправление из школы в класс по списку - 14 человек, отправление от - 1 человек.

На день проверки в школе нет дежурных. Викторова Ирина - дежурная была расположена рядом с кабинетом в котором находится уборщица и уборщица. Вода набирается в электрический чайник в утреннее время. Вода кипятится вода с вечера, утром подогревается. Вода как освобождается после использования воды, а не как другие классы.

Имеется два пункта для мытья и обеззараживания - это столовая. Там есть специальные мойки в пластиковом тазике в туалете находится в комнате для мытья рук.

Самыми все в работе санитарии. Вместе с этим. Одно из основных направлений на всех этапах санитарии.

Против шведов в школе имеется. В школе.

Школы на день проверки - имеется две школы
пяти в работе осматриваем. Желательно
духовные школы в элементарных.

Поэтому на школах не достигаемо в работе
всего 98 человек. Поэтому второе здание и сейчас
каждый день в одну тарелку. Самые последние
имеются.

Имеется одна вещь для сбора и готовой предпри-
ятии.

Разделогие отоме покрытие атомными, поэтому
на них много вытеки. Некачественно проведение
их обработки.

Имеется 4 фановики в городе цехе в которых
имеется посуда, обработанные отравляющие
собирается вода после обработки селу.

До тех пор хранится навалом, в количествах тарелки.
Селу, обеды, персонал 2 помещения. Стационарная
дом.

Уборочный шведов на школах имеется для
пятиклассной селу. Везде для городов цехов не
выданы.

Криотермические вещества проходят на отоме
сборной проверки.

В при обработке селу, не выданы возможности для
разбивания меду. Для среднего с истинным фронтом
годности.

Суровые пробы хранятся не правильно. Водной
банки картошки, шара и раба жареная, жидкая
пелла и пропаренная помидоры.

Этюд. обследование проведено с лабораторными
контролем. Взято 20 проб на бак. и 10 на сапро-
лит. 1-я проба воды, 1 проба из урны. Обследование
2-го. - переосаждение на микрофлору.
Взяты следующие пробы в количестве - 5 проб.

Что соответствует (не соответствует) санитарным правилам _____
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

Акт составлен в 2 экз.

Подписи

п.м. В. М. М. М.
должность лица проводившего
санитарно-эпидемиологическое обследование

Мед
(подпись)

Мельникова В. И.
(ФИО)

ст.м. А. И. В.
должность лица проводившего
санитарно-эпидемиологическое обследование

А. И. В.
(подпись)

Иванов И. И.
(ФИО)

ст.м. Т. Разумова М. Р.
должность лица проводившего
санитарно-эпидемиологическое обследование

М. Р.
(подпись)

Мельникова В. И.
(ФИО)

С актом санитарно-эпидемиологического обследования ознакомлен _____
директор ИИ А. В. Мельникова В. И.
(должность лица, присутствовавшего при

санитарно-эпидемиологическом обследовании)

(подпись)

(ФИО)

Акт санитарно-эпидемиологического обследования получил 20.10.2014
(дата)